

# 이지엠테크 제품 단가 리스트

2019년 10월

DC 제품은 5 page 부터

주문전화: 054-473-9420

## 220V LED투광기

●:재고보유 ●:히트상품 ▲:주문생산



제품 구분	외형 사진 및 컬러	확산/집광 (조사각)	구분 1box	메인 색온도	단가	메 모	비 고
SF100 슬림 25W		확산(120도)	● 20개	주광색 6000K			전구색 SF102● IP67 제품정보 링크: <a href="http://me2.do/5eM0RzAt">http://me2.do/5eM0RzAt</a>
SFR100 레일 25W		확산(120도)	● 20개	주광색 6000K			전구색 SFR102● 제품정보 링크: <a href="http://me2.do/5zj3VFIX">http://me2.do/5zj3VFIX</a>
SF-208 슬림 35W		확산(120도)	● 10개	주광색 6000K			전구색 SF-209● IP68 제품정보 링크: <a href="http://me2.do/GBqDeb8X">http://me2.do/GBqDeb8X</a>
SF-008 슬림 50W		확산(120도)	● 10개	주광색 6000K			전구색 SF-009● IP68 제품정보 링크: <a href="http://me2.do/5YJPr9qf">http://me2.do/5YJPr9qf</a>
SF700 산업용 50W		확산(120도)	● 10개	주광색 6000K			IP68 제품정보 링크:
SFE100 슬림 매립 50W		확산(120도)	● 10개	주광색 6000K			전구색 SFE102● IP68 화이트/블랙 제품 (+2000원)▲ 링크: <a href="http://me2.do/GptayL5p">http://me2.do/GptayL5p</a>
SF300 슬림 75W		확산(120도)	● 5개	주광색 6000K			전구색 SF302● IP68 제품정보링크: <a href="http://me2.do/FFxHlprU">http://me2.do/FFxHlprU</a>
LNP001 네오플러스 80W		확산(120도)	● 5개	주광색 6000K			전구색 LNP003● IP67 렌즈형(+10,000원) LNP002▲ 링크: <a href="http://me2.do/5iy6elXC">http://me2.do/5iy6elXC</a>
AF420 트윈 120W		확산(120도)	▲	주광색 6000K			AF403 렌즈형(+10,000원)▲ IP86
ALNP001 트윈 네오플러스 160W		확산(120도)	▲	주광색 6000K			렌즈형 주문제작 (+20,000원)▲ IP67 링크: <a href="http://me2.do/FyaZA7LI">http://me2.do/FyaZA7LI</a>
PLF1000 대공간 조명 100W		확산(120도)	▲	주광색 6000K			렌즈 40도,60도 (+15,000원)▲ IP68 링크: <a href="http://me2.do/x0wm59Mr">http://me2.do/x0wm59Mr</a>

# 이지엠테크 제품 단가 리스트

<b>PLF1400</b> 대공간 조명 <b>150W</b>		확산(120도)	▲	주광색 6000K		렌즈 10도,20도,40도,60도 ▲ (+15,000원) 9월출시 IP67  제품정보링크: <a href="http://me2.do/xUoKKcil">http://me2.do/xUoKKcil</a>
<b>PLF1500</b> 대공간 조명 <b>150W</b>		확산(120도)	▲	주광색 6000K		렌즈 40도,60도(+20,000원) ▲ IP86  링크: <a href="http://me2.do/GINZgCVI">http://me2.do/GINZgCVI</a>
<b>PLF2000</b> 대공간 조명 <b>200W</b>		확산(120도)	▲	주광색 6000K		렌즈 40도,60도(+20,000원) ▲ IP68  링크: <a href="http://me2.do/FmbpM4xQ">http://me2.do/FmbpM4xQ</a>
<b>PLF3000</b> 대공간 조명 <b>300W</b>		확산(120도)	▲	주광색 6000K		렌즈 20도,40도(+30,000원) ▲ IP68  링크: <a href="http://me2.do/5VHfk6zz">http://me2.do/5VHfk6zz</a>
<b>PLF4000</b> 대공간 조명 <b>400W</b>		확산(120도)	▲	주광색 6000K		렌즈 20도,40도,60도 ▲ (+40,000원) IP68  링크: <a href="http://me2.do/5fTCW2uu">http://me2.do/5fTCW2uu</a>
<b>PLF6000</b> 대공간 조명 <b>600W</b>		확산(120도)	▲	주광색 6000K		렌즈 20도,40도,60도 ▲ (+60,000원) IP68  링크: <a href="http://me2.do/FY87pA5e">http://me2.do/FY87pA5e</a>

□. 관급/민수 영업용 제안서, 조명 시뮬레이션, 조명설계 지원 합니다.

- 스포츠 조명, 경관 조명, 산업용 특수조명, 조명 개발
- 문의 010-2849-6990, 010-3923-5500

□. 홈페이지 [www.stellon.kr](http://www.stellon.kr) 대표전화: 054-473-9420 팩스: 054-474-9420 카톡: EGMTECH

로젠택배. 택배비 박스당 4,000원. / 대신화물 구미 신평영업지점 / 大박스단위 단위 구매시 무료

우리은행 1005-101-775127 이지엠테크

# 이지엠테크 제품 단가 리스트

## LED 라인투광기 제품(220V)

●:재고보유 ●:히트상품 ▲:주문생산



제품 구분	외형 사진 및 컬러	확산/집광 (조사각)	구분 1box	메인 색온도	단가	메 모	비 고
SFT100 라이트샤워 틸팅 (직부용) 25W(600mm)	 실버	집광 (20도)	● 10개	주광색 6000K			전구색 SFT102 ● IP68 블랙(64,000원) SFT105 ▲ 링크: <a href="http://me2.do/FX05nHX3">http://me2.do/FX05nHX3</a>
SFT200 라이트샤워 틸팅 (직부용) 50W(1200mm)	 실버	집광 (20도)	● 10개	주광색 6000K			전구색 SFT202 ● IP68 블랙(99,000원) SFT205 ▲ 링크: <a href="http://me2.do/x9Kutuh4">http://me2.do/x9Kutuh4</a>
SFT120 라이트샤워 팝업 (간판용) 25W(600mm)	 실버	집광 (20도)	● 10개	주광색 6000K			전구색 SFT122 ● IP68 블랙(73,000원) SFT125 ▲ 링크: <a href="http://me2.do/FA62mYB1">http://me2.do/FA62mYB1</a>
SFT220 라이트샤워 팝업 (간판용) 50W(1200mm)		집광 (20도)	● 10개	주광색 6000K			전구색 SFT222 ● IP68 블랙(115,000원) SFT225 ▲ 링크: 없음.
SFT145 라이트샤워 레일등 25W(600mm)	 블랙	집광 (20도)	● 10개	주광색 6000K			전구색 SFT147 ▲ 링크: <a href="http://me2.do/5utuKheR">http://me2.do/5utuKheR</a>

## LED냉동창고 제품 (-50도~ 50도)

●:재고보유 ●:히트상품 ▲:주문생산



제품 구분	외형 사진 및 컬러	확산/집광 (조사각)	구분 1box	메인 색온도	단가	메 모	비 고
SB302 냉동 (차량용) DC12V~36V 20W		확산 120도	● 20개	주광색 6000K			빛방향 조절형 IP67 링크: <a href="http://me2.do/G35NGj5P">http://me2.do/G35NGj5P</a>
SF630 냉동 25W		확산(120도)	● 20개	주광색 6000K			L자 고정브라켓 SF610 ▲ IP67 링크: <a href="http://me2.do/GDevKo5C">http://me2.do/GDevKo5C</a>
SF810 냉동 50W		확산(120도)	● 10개	주광색 6000K			ㄷ자 고정브라켓 SF800 ▲ IP68 링크: <a href="http://me2.do/FJ2Gze4V">http://me2.do/FJ2Gze4V</a>
LNP610 냉동 80W		확산(120도)	● 5개	주광색 6000K			ㄷ자 고정브라켓 LNP600 ▲ IP68 링크: <a href="http://me2.do/lxLwcf8h">http://me2.do/lxLwcf8h</a>

# 이지엠테크 제품 단가 리스트

## LED보안등,LED가로등 (도로조명)

제품 구분	외형 사진 및 컬러	확산/집광 (조사각)	구분 1box	메인 색온도	단가	메 모	비 고
보안등 50W			▲ 1개	주광색 5700K			IP67, 150lm/W 링크: <a href="http://me2.do/50fHSzDq">http://me2.do/50fHSzDq</a>
가로등 120W			▲ 1개	주광색 5700K			IP67, 150lm/W 링크: <a href="http://me2.do/F0pReq9P">http://me2.do/F0pReq9P</a>
가로등 150W			▲ 1개	주광색 5700K			IP67, 150lm/W 링크: <a href="http://me2.do/xRCTSlEeF">http://me2.do/xRCTSlEeF</a>

## LED건설 직립 타워형 조명

제품 구분	외형 사진 및 컬러	확산/집광 (조사각)	구분 1box	빛컬러	단가	메 모	
건설용 220V 170W		확산 (360도)	▲ 1개	주광색 6000K			제품정보링크 <a href="http://me2.do/Fmb16QHx">http://me2.do/Fmb16QHx</a> 반경5M까지 100lx, 눈부심 없음. 여러대 연결 사용, 무게 18kg 스테인레스, 알루미늄, PC 마감
배터리 & 충전기 세트			▲ 1개				리튬이온 배터리 860W + 전용 충전기 건설용 조명에 적용시 AC전원 없이 약 8시간 사용

# 이지엠테크 제품 단가 리스트

DC LED 조명 전압을 반드시 확인하세요

●:재고보유 ●:히트상품 ▲:주문생산



제품 구분	외형 사진 및 컬러	확산/집광 (조사각)	구분 1box	메인 색온도	단가	메 모	비 고
BA15D-2835 DC12V~36V2.5W		확산(360도)	▲ 100개	주광색 6000K			제품정보링크: <a href="http://me2.do/FPT4ivrM">http://me2.do/FPT4ivrM</a>
MF010 노출형 DC12V 20W		확산(120도)	● 20개	주광색 6000K			전구색 MF003 ▲ IP67 링크: <a href="http://me2.do/5TMOAwZn">http://me2.do/5TMOAwZn</a>
MFV001 12V, 24V겸용 20W (12V~36V)		확산(120도)	● 20개	주광색 6000K			전구색 MFV003 ▲ IP67 링크: <a href="http://me2.do/x6M1xCJt">http://me2.do/x6M1xCJt</a>
F600 DC12V 45W		확산(120도)	● ● 10개	주광색 6000K			전구색 F602 ▲ IP68 링크: <a href="http://me2.do/xMkzhOBk">http://me2.do/xMkzhOBk</a>
F-500 DC24V 45W		확산(120도)	● ● 10개	주광색 6000K			전구색 F502 ▲ IP68 링크: <a href="http://me2.do/52bPGxXf">http://me2.do/52bPGxXf</a>
F510 DC24V 60W		확산(120도)	● 10개	주광색 6000K			IP68 링크: <a href="http://me2.do/Fe9JYolp">http://me2.do/Fe9JYolp</a>
LF300 DC12V 75W		확산(120도)	● 5개	주광색 6000K			전구색 LF302 ▲ IP67 링크: <a href="http://me2.do/5acpBQpa">http://me2.do/5acpBQpa</a>
LF200 DC24V 80W		확산(120도)	● ● 5개	주광색 6000K			전구색 LF202 ▲ IP67 링크: <a href="http://me2.do/IIFd4oUK">http://me2.do/IIFd4oUK</a>
LF1300 DC24V 150W		확산(120도)	▲ ● 5개	주광색 6000K			렌즈 10도,20도,40도,60도 ▲ (+15,000원) IP67 링크: <a href="http://me2.do/GaQCxUrb">http://me2.do/GaQCxUrb</a>
LF1500 DC24V 150W		확산(120도)	▲ ● 5개	주광색 6000K			렌즈 40도, 60도(+20,000원) ▲ IP68 링크: <a href="http://me2.do/5tgNrtB3">http://me2.do/5tgNrtB3</a>

- . 모든 DC 제품은 정전류 구동 방식입니다.
- . 디밍 및 DMX 관련 한 사항은 별도 문의 주십시오.

# 이지엠테크 제품 단가 리스트

## LED방습등 DC 평판엣지 (24V)

●:재고보유 ●:히트상품 ▲:주문생산



제품 구분	외형 사진 및 컬러	확산/집광 (조사각)	구분 1box	메인 색온도	단가	메 모	비 고
600x180		확산 (120도)	●	주광색 6000K			링크: <a href="http://me2.do/5RooG0mt">http://me2.do/5RooG0mt</a>
320x120		확산 (120도)	●	주광색 6000K			링크: <a href="http://me2.do/FNiihkWY">http://me2.do/FNiihkWY</a>
300x300		확산 (120도)	●	주광색 6000K			링크: <a href="http://me2.do/Gx9meFAh">http://me2.do/Gx9meFAh</a>

## LED DC바 제품(12/24V)

●:재고보유 ●:히트상품 ▲:주문생산

제품 구분	외형 사진 및 컬러	확산/집광 (조사각)	구분 1box	메인 색온도	단가	메 모	비 고
SB300 DC12~36V 8W (300mm)		확산 (120도)	● 50개	주광색 6000K			전구색 SB302 ▲ IP68 링크: <a href="http://me2.do/GEQIE0vq">http://me2.do/GEQIE0vq</a>
SB310 DC12~36V 16W (600mm)		확산 (120도)	● 50개	주광색 6000K			전구색 SB312 ▲ IP68 링크: <a href="http://me2.do/GhtNGh3g">http://me2.do/GhtNGh3g</a>
SB320 DC12~36V 24W (900mm)		확산 (120도)	● 50개	주광색 6000K			전구색 SB322 ▲ IP68 링크: <a href="http://me2.do/5ob2vthb">http://me2.do/5ob2vthb</a>

## LED DC바 제품 각도조절 (12/24V)

제품 구분	외형 사진 및 컬러	확산/집광 (조사각)	구분 1box	메인 색온도	단가	메 모	비 고
SB-302 DC12~36V 8W (300mm)		확산 (120도)	▲ 50개	전구색 3000K			주광색 SB-300 ▲ IP68 링크: <a href="http://me2.do/FPTehZLD">http://me2.do/FPTehZLD</a>
SB-312 DC12~36V 16W (600mm)		확산 (120도)	▲ 50개	전구색 3000K			주광색 SB-310 ▲ IP68 링크: <a href="http://me2.do/GseT4Ph0">http://me2.do/GseT4Ph0</a>
SB-322 DC12~36V 24W (900mm)		확산 (120도)	▲ 50개	전구색 3000K			주광색 SB-320 ▲ IP68 링크: <a href="http://me2.do/5wC5b8K3">http://me2.do/5wC5b8K3</a>

## LED DC써치라이트 (24V 주광/그린)

●:재고보유 ●:히트상품 ▲:주문생산

제품 구분	외형 사진 및 컬러	확산/집광 (조사각)	구분 1box	색온도	단가	메 모	비고
SL100 DC24V 46W		집광 (20도)	▲	주광색 6000K			
SLG100 DC24V 36W		집광 (20도)	▲	G			

# 이지엠테크 제품 단가 리스트

## LED RGB & R, G, B

제품 구분	외형 사진 및 컬러	확산/집광 (조사각)	구분 1box	빛컬러	단가	메 모
경관용 220V 35W		집광 (60도)	▲ 5개	CFR001 R		DC제품(DMX컨트롤) IP68 ▲  제품정보링크: 레드 <a href="http://me2.do/GlyvcMHN">http://me2.do/GlyvcMHN</a> 그린 <a href="http://me2.do/xXfNoKHo">http://me2.do/xXfNoKHo</a> 블루 <a href="http://me2.do/xXfNoKHo">http://me2.do/xXfNoKHo</a>
				CFG001 G		
				CFB001 B		
RGB 바 500mm DC12V 30W		확산 120도	▲	RGB		렌즈 60도 (+15,000원) ▲ IP68 링크 <a href="http://me2.do/x6M1tK3">http://me2.do/x6M1tK3</a>
RGB 바 1000mm DC12V 60W			▲	RGB		렌즈 60도 (+25,000원) ▲ IP68 링크

## 액세서리 별도 구매품

외형 사진	주문코드	단가	외형 사진	주문코드	단가
	아연파이프 —자(70cm) ACC001			플랜지 ACC012	
	아연파이프 ㄱ자(50cm) ACC004			직부 SET ACC032	
	원형 연결소켓 SET 3 ACC020			거치대 브라켓 ACC035	
	원형 연결소켓 SET 2 ACC021			써지 프로텍터 1084	
	L자 연결소켓 ACC011			노이즈 필터 1160	

로젠택배. 택배비 박스당 4,000원. / 대신화물 구미 신평영업지점 / 大박스단위 단위 구매시 무료

우우리은행 1005-101-775127 이지엠테크 / 카톡아이디 : egmtech / 팩스 : 054-474-9420